

# رادیولوژی و سونوگرافی پژواک

ن.پ: ۵۱۹۳۵ متخصص رادیولوژی - سونوگرافی (MRI ، CT)

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

نام بیمار: آقای یعقوب

سن: ۴۲ سال

بهادر کرامی -

## در سونوگرافی به عمل آمده (تیروئید):

اکوزنیسته یارانشیم تیروئید یکنواخت و طبیعی می باشد.

ابعاد لوب چپ  $14 \times 15 \times 35$  میلی متر و لوب راست  $15 \times 16 \times 36$  میلی متر می باشد.

ضخامت ایسموس ۲ میلی متر می باشد .

تصویری از توده سالید و یا کیستیک واضح در داخل یارانشیم تیروئید مشاهده نمی شود.

توده هترواکو به ابعاد حدود  $35 \times 35 \times 18$  میلی متر با قسمت های کیستیک مرکزی در ساب مندیبول

سمت راست و در قسمت قدام غده ساب مندیبول راست رویت می شود که تا ساب منتال  
گسترش یافته است.

در کاردايلر ضمنی جربان خون افزایش یافته در اطراف آن مشاهده نمی گردد .

قسمت هایی از توده فوق کلسيفيقيه به نظر می رسد . حاشيه توده نامنظم می باشد.



ن: توده میکسید سالید کیستیک با کلسيفيکاسيون قسمت هایی از آن در ناحیه سمت راست ساب منتال بشرح فوق لنت نودهای نکروتیک . کیست برانکیال کمپلیکه و دیگر توده های نسج نرمی در تشخیص افتراقی مطرح می باشند .

CT اسکن با کنتراست وریدی بیشتر کمک کننده می باشد.

آقای یعقوب ازمل

اطلاعات QR.Code روبرو را با موبایل خود اسکن و تصاویر پر شکی خود را مشاهده فرماید

و یا از طریق سایت زیر با وارد نمودن کد سایت ملاحظه فرمایید

کد سایت: <http://www.Sip20.com/PezhvakRadiology>

RELFYXP

R شماره پذیرش: ۱۲-۱۰۸  
تاریخ جوازه: ۱/۲۳  
پرستک مراجعت: حجاب آقای دکتر امیری  
سن: ۴۲ سال p-1402-1678  
نام مراجعه کننده: [REDACTED]  
ت: [REDACTED]

### CYTOTOLOGY REPORT

-Cytologic No:p-1402-1678

-Clinical data: Right submandibular mass.

-Imaging Data: Solid-cystic mass in right submandibular mass;Size,35\*30\*20mm.

-7 glass slides prepared from fine needle aspiration of submandibular mass showing:

-Hypercellular smears with inflammatory and dirty background.

-Many three-dimensional and some solid loose clusters that composed of atypical cells with high N/C ratio, powdery chromatin , rare pseudoinclusion,irregular nuclei and prominent nucleoli.

-Some individual cells with mucinous feature.

-Some epithelial cells admixed with inflammatory cells,predominantly PMN.

Dx: Fine needle aspiration of right submandibular mass; cytology:

- Suspicious for malignancy.

-See the note,please.

Note:Dear colleague,Cytologic findings in favor of Low grade mucoepidermoid carcinoma and PTC of thyroid that involved salivary gland. Surgical biopsy of lesion and microscopic examination of specimen is recommended.

Pathologist:Dr.S.Peighamy M.D,A.P,C.P

انجام انواع سونوگرافی ( و کاتر ) و رادیوگرافی های ساده و دتکی و OPG دیجیتال

استارا - خیابان فارابی - رو بروی هلال احمر تلفن: 44814943

نام، آفای: شماره: ۰۳۰۱۱۹۰۰۴ تاریخ: 19/01/1403 سن بیمار:

همکار گرامی، جناب آفای دکتر محمد رضا سائبی

در بررسی سونوگرافی بعمل آمده از ناحیه :

قدام گردن ( غده تیروئید ) با پرورب MHZ10-5

تصویر لوبهای تیروئید و ناحیه ایسم آن با حجم و اکوی نرمال در قدام و طرثین Tracheal Shadow مشاهده شد .

تصویر عروق زوگولار و کاروتید و عضلات قدام گردن ( استرنوماستوئید ) بطور نرمال مشاهده شد .

در ناحیه ساب ماندیبولا راست میانی تصویر توده کمپلکس ( بیشتر Cystic ) حاوی کلسیفیکاسیون دیواره ای فوکال با اندازه 20x30x35mm) مجاور غده بزاوی ساب ماندیبولا راست و گسترش به طرف داخل وحدود مشخص مشاهده شد لغز آدنوباتی پاتولوژیک مشاهده نشد .

A Rt Submandibular SOL

- 1) Complicated Ranula  
2) Complicated Dermoid Cyst  
3 ) ETC

مطرح می باشد





تاریخ:

18/02/1403

شماره:

030218264

نام و نام خانوادگی بیمار:

پزشک معالج:

دکتر پیمان دبیر مقدم

### اسکن اسپیرال گردن با و بدون تزریق:


تصویر ضایعه هتروژن سالید کیستیک دارای اجزای کلیسیفیه و بدون انها نسمنت واضح به ابعاد  $34*22*43\text{ mm}$  در فضای ساب مندیبولار راست با گسترش به قسمت لترال *oral cavity* در سمت راست دیده می شود. ضایعات نئوپلاستیک با منشا غدد بزرگی در درجه اول مطرح می باشد. تطبیق با یافته های سونوگرافی و همچنین *excision* ضایعه ذکر شده توصیه می شود.  
نرم ال است. *Fat plane*

دانسته عضلات نرم ال به نظر می رسد.

نواحی پتوگوپلاتن و فضای پارافارنژیال طبیعی به نظر می رسدند.

عروق گردنی نهای نرم ال دارند.

نواحی گلوت، ساب گلوت و سوبر گلوت نرم ال هستند. f/



مرکز تصویر برداری پزشکی جام جم شهریار، با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از سی تی اسکن مولتی اسلاس ۱۶ کاناله هیناچی با قابلیت های ویژه اماده خدمت رسانی به شما مراجعین محترم می باشد

[WWW.jamejammic.com](http://WWW.jamejammic.com)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی  
مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی آیت... طالقانی  
پاتولوژی  
برگه جوابدهی

نام و نام خانوادگی:	پاتولوژی	03-1575
جنس، مذکور	پسر	۶۷۸۱۸۸۲
نام پدر صن سور	پسرش	۵۶۴۰۹۹
سن: ۴۲		
پسرش	-	
کد ملی: ۳۷۰۰۰۳۷		
بخش: جراحی فک و صورت		
آدرس: شهریار آندیشه فاز ۱ خ اطلاعات خ مطهری ب ۲۴ تلفن: ۰۹۳۷۹۴۲۲۸۱۳		
نخاع: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
شماره برگه: ۱۶۳۲۲۸		
نوع بیمه: تامین اجتماعی		
تاریخ جواب: ۰۳/۰۳/۱۶ ۰۰:۰۰		

**Specimen :** Labeled as submaxillary mass and lymph node, right side, resection.  
**CD:** A 42 Y/O male with sumbax mass from 20 years ago with slow growth pattern.

**Macroscopic :**  
Received specimen in formalin container labeled as above and consists of multiple fragments of irregular tan- brown soft tissue totally measuring 5x4x2cm, including a fragment of salivary gland measuring 4x3x2cm, an irregular fragment of tan soft tissue (mass) with lobulated surface measuring 4x4x3cm and two fragments of lymph nodes measuring 1.2x1x0.5cm and 1x0.5x0.6cm. RSS in 13 blocks as follows:  
1, 2) Salivary gland  
3, 4) Lymph nodes  
5-13) Mass (totally submitted)

**Microscopic :** Histologic findings, confirm the following diagnosis.

**Diagnosis :**

۰۱۱۹۸۱۳۰۱۷  
اسکر صورتی دکتر احمدی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی  
مرکز پزشکی، اموزشی و درمانی آیت... طالقانی  
پاتولوژی  
برگه جوابدهی

نام و نام خانوادگی:	پاتولوژی	03-1575
جنس، مذکور	پسر	۶۷۸۱۸۸۲
نام پدر صن سور	پسرش	۵۶۴۰۹۹
سن: ۴۲		
پسرش	-	
کد ملی: ۳۷۰۰۰۳۷		
بخش: جراحی فک و صورت		
آدرس: شهریار آندیشه فاز ۱ خ اطلاعات خ مطهری ب ۲۴ تلفن: ۰۹۳۷۹۴۲۲۸۱۳		
نخاع: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
شماره برگه: ۱۶۳۲۲۸		
نوع بیمه: تامین اجتماعی		
تاریخ جواب: ۰۳/۰۳/۱۶ ۰۰:۰۰		

Labeled as submaxillary mass and lymph node, right side, resection:

- Papillary thyroid carcinoma, classic type.
- Tumor size: 40mm in greatest dimension.
- Margins: Involved by tumor.
- Angioinvasion: Present.
- Lymphatic invasion: Not identified.
- Mitotic rate: Less than 3 mitose/ HPF.
- Perineural invasion: Not identified.
- Tumor invading soft tissue and skeletal muscles.
- Regional lymph nodes: Five reactive lymph nodes.

Pathologist: Dr. Parvizi MD/AP.CP Resident: Dr. Amirian DDS  
1403.03.16



۰۱۱۹۸۱۳۰۱۷  
دکتر احمدی





6

\* خدمت نام

احداقل یک حرف از عبارت مورد نظر را وارد کنید...

فاؤنڈیشن

تاریخ موثر انجام

+ افزودن به لیست

ردیف	نام خدمت
۱	۲۵۷۱-۸ - اندازه گیری کثی تری گلیسیرید در خون/سرم/پلاسمای Tg
۲	۷۹۳۰۹-۳ - بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون (PAX8,PPARG)(q1۳/p2۵)(۲/۳)
۳	TTF-1 (IHC) - آیمونوھیستوشیمی (شامل ایمونوپراکسید از بافتی).

+ اطلاعات تکمیلی نسخه

پاک کردن فرم

ثبت نسخه آزمایشگاهی



15

فیزیوتراپی